

PRODUKT CERTIFIKAT

Certifikat nummer:
6785-2015-CE-DEN-DNV
ID nr. 451

Første certificering:
1978.05.24

Gyldighedsperiode:
- Til opsigelse

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand

For flere detaljer se bilag

Det attesteres hermed, at produktet hos

Daloc AB

Industrigatan, 7
545 31, Töreboda
Sweden

Produceret hos:

Daloc AB

Nolgårdsgatan
545 31 Töreboda
Sweden

Dette certifikat er gældende for følgende område:

DS 1052.2:1985

Certifikatet er gyldigt under forudsætning af, at certifikatindehaveren følger de til enhver tid gældende bestemmelser for certificering i overensstemmelse med standard og Særlige Bestemmelser for Certificering af produkter i henhold til DS/SBC 210. Certifikatet kan ikke overdrages.

Sted og dato:
Hellerup, 2016.02.05

For udstedende enhed:
DNV GL - Business Assurance
Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup,
Denmark



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Schultz'.

Jesper Schultz
Adm. Direktør

Certifikat nummer: 6785-2015-CE-DEN-DNV
 Sted og dato: Hellerup, 2016.02.05

Betegnelse/ Name	Parametre / Parameters	Supplerende parametre/ Additional parameters	Teknisk rapport/ Technical report
BS-dør 60	1-fløjet, sidehængt, Stål/glas S801 Single leaf, side hung, Steel/glass S801	1199 x 2349 x 54	SP 97R13023 97-11-20 DBI H 10898 98-02-16 PH 10898 02-10-28 P602470 06-06-30
	2-fløjet, sidehængt, Stål/glas S802 Double leaf, side hung, Steel/glass S802	2 x 1199 x 2349 x 54	SP 97R13023 97-11-20 DBI H 10898 98-02-16 PH 10898 02-10-28 P602470 06-06-30
	1-fløjet, skydeport S881 Single leaf, sliding gate, S881	4800 x 3600 x 60	SP 94R12518 94-05-25 DBI H 10898 00-12-28 SP P009038 0012-28 DBI PH 11836-1 01-03-12 PH 11836 02-10-07 PH 11836 02-11-22 PH 11836 05-12-09
	1-fløjet, skydeport S882 Single leaf, sliding gate, S882	4800 x 3600 x 60	SP 94R12518 94-05-25 DBI H 10898 00-12-28 SP P009038 0012-28 DBI PH 11836-1 01-03-12 PH 11836 02-10-07 PH 11836 02-11-22 PH 11836 05-12-09
	1-fløjet, sidehængt S811 Single leaf, side hung, S811	959 x 959 x 48	SP 97R1 2999B 01-03-19 DBI PH 11856 01-04-17
	1-fløjet, sidehængt S301 Single leaf, side hung, S301	924 x 2348 x 58 1124 x 2148 x 58	SP 98R13085B - 98-08-18 99R13269 - 99-11-12 92R12210 - 92-10-14 97R13023 - 97-11-20 P201497 - 01-04-30 DBI PH12533 - 04-02-13
	2-fløjet, sidehængt S302 Double leaf, side hung, S302	2 x 1060 x 2148 x 58	SP 98R10099A - 90-04-23 99R13269 - 99-11-12 92R12210 - 92-10-14 97R13023 - 97-11-20

Certifikat nummer: 6785-2015-CE-DEN-DNV
 Sted og dato: Hellerup, 2016.02.05

			P201497 - 02-04-30 DBI PH12533 - 04-02-13
	1-fløjet, sidehængt, Stål/glas S66 Single leaf, side hung Steel/glass S66	1199 x 2349 x 54	DBI PHA10735A
	2-fløjet, sidehængt, Stål/glas S66 Double leaf, side hung Steel/glass S66	2324 x 2349 x 54	DBI PHA10735A
BD-dør 30	1-fløjet, sidehængt S301 Single leaf, side hung, S301	926 x 2048 x 58	SP94R12518 94 -05-25 DBI H 10748 97-11-03
	2-fløjet, sidehængt S302 Double leaf, side hung, S302	2 x 796 x 2148 x 58 2 x 1024 x 2148 x 58	SP89R10099 A 90-04-23 Dantest F7238 90-12-05
	1-fløjet, sidehængt S401/s421 Single leaf, side hung, S401/s421	926 x 2048 x 58	SP97R12912 97-03-04 DBI H 10900 98-01-16
	1-fløjet, sidehængt S431 Single leaf, side hung, S431	1024 x 2248 x 58	SP P204683B 02-11-20 DBI PH 12551 04-02-12