

Typgodkännandebevis

0430/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Daloc port typ S88

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Port typ S88, enkelflyglig skjutport av stål isolerad med stenull, max. karmdagmåt B×H 6000×4000 mm, brandteknisk klass E 60/A 60/E 120/A 120.

Porten kan förses med infälld gångdörr typ S60 enligt typgodkännandebevis 2874/83 i brandteknisk klass E 60/A 60 med max. storlek B×H 13×21M.

Avsedd användning

Brandavskiljande port i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S88

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60/E 120	5:231
Brandteknisk klass A 60/A 120	5:2311
A-klassad dörr får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534

Brandteknisk klass E 120 och A 120 gäller endast port utan infälld gångdörr.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Daloc MK 88, daterad 0705
Monteringsanvisning Daloc MK 88 A 120, daterad 0704
Kompletterande monteringsanvisning Daloc MK 88 ALT, daterad 0704
Kompletterande monteringsanvisning Daloc MK 88 A 120 ALT, daterad 0705

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr. 210-96-0754., Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Mellerud

Daloc AB, Töreboda

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad port och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass

Daloc AB
Mellerud/Töreboda
†
SP/RISE Certifiering 1002
S88
0430/01
E 60/E 120
A 60/A 120
nr
SP/RISE

Löpande tillverkningsnummer

Kontrollorgan

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P103637 och 98R13061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för PORT TYP S88" daterad 2007-05-21.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje port som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-04-03.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-03-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson