

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0162/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Port typ S88 - A 60

- Innehavare** Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19,
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se, Organisationsnr: 55 62 39-8239
- Produkt** Port typ S88, enkel- resp. dubbelflyglig skjutport av stål isolerad med kalciumsilikatskivor, max B×H 6000×4000 mm, E 60/A 60.

Port typ S88, enkelflyglig skjutport av stål isolerad med kalciumsilikatskivor, max B×H 6000×4000 mm, med infälld gångdörr enl. TG 2874/83, E 60/A 60.
- Avsedd användning** Brandcellsskiljande port i byggnader.
- Handelsnamn** Daloc S88
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60 5:231
Brandteknisk klass A 60 5:2311, andra stycket
Porten får användas i brandcellsgräns 5:534
där kravet är EI 60
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Daloc MK 88, daterad 0705.
Kompletterande monteringsanvisning Daloc MK 88 ALT, daterad 0704.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fort Kontroll Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Mellerud

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad port och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	Daloc AB, Mellerud
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning	S88
Tygodkännandets nummer	0162/03
Brandteknisk klass	E 60, A 60
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapporter nr P103637 och P203581 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Port typ S88" daterad 2013-03-25.

Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje port som levereras.

Innehavaren skall kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA i SS-EN 13241-1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-05-19 och projektnummer T300162-05.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-05-19.

Detta tygodkännande upphör formellt att gälla när övergångstiden löpt ut för relevant produktstandard som omfattar brandmotstånd.



Johan Åkesson



Magnus Sturesson