

# Typgodkännandebevis

15 69 03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Högsäkerhetsdörr typ S94 och Y94

### Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda  
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239  
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19  
E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se), Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produkt

Högsäkerhetsdörr typ S94 och Y94, enkeldörr av stål med isolering av stenull, max B×H 13×24M, EI 15/E 90. Vid utvändig användning förses dörren med dropplista i ovkant.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S94 och Y94

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, E 90

5:231

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, DALOC MK9495 daterad 1005.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Töreboda

Daloc AB, Mellerud

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

t ex Daloc AB, Töreboda



SP Certifiering 1002

t ex S94

15 69 03

EI 15, E 90

nr/datum

SP

### Bedömningsunderlag

Rapport nr 99R13268 och utlåtande nr P005852 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ S94/Y94" daterad 2014-07-07.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

För dörr Y94 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-10-21.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-08-13

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

