

Typgodkännandebevis

4905/84

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ Daloc T21/Orresta O21

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Dörr typ T21 och O21, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, max storlek B×H 1300/2100×2100 mm, EI 30, R'_w 25 dB, Sa*.

Dörren tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutförande*.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät dörr i byggnader

Handelsnamn

Daloc T21/Orresta O21

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30*	5:231
Brandgastäthet klass S _a * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R' _w 25 dB* enligt SS 25267:2004	7

* För utformning och max storlek se produktinformation för dörr typ T21/O21.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1012
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1101
Monteringsanvisning fört karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1104.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	t.ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	T21 alt O21
Typgodkännandets nummer	4905/84
Egenskaper	t ex EI 30, R_w 25 dB, S_a
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 95R12681, P009484B, P105625, P106009, P400651A, P400651B, P604041, P601220, P704006A, P804525 och PX111114 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapporter rökgastäthet nr P604286, P700597 och P700598 samt utlåtande P703673B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapporter luftljud nr 95F32483A, 96F32737, P104540A, P104540C, P301661 och P504107 samt utlåtande P704128 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktinformation för dörr typ T21/O21, daterad 2014-01-31.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Dörr typ T21, O21" daterad 2011-06-22.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-06-22.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-01-31.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson