

Dörr typ Daloc T34/Orresta O34

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se , Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Dörr typ T34/O34, enkeldörr av trä, med eller utan glasruta, med eller utan postinlägg, max. storlek B×H 1300×2100 mm, EI 30*, S_a/S₂₀₀*.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T34/Orresta O34

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30* 5:231

Brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀* enligt SS-EN 13501-2 5:231

* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr typ T34/O34.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1710

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1710

Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda

Orresta Dörr AB, Västerås

Typgodkännande 0309/03 | 2018-12-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



8P08997



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc Trädörrar AB alt. Orresta Dörr AB
Tillverkningsställe	Töreboda alt. Västerås
Produktens typbeteckning	T34 alt. O34
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0309/03
Egenskaper	EI 30, S _a /S ₂₀₀
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 96R12831, 98R13084A, P104915, P101474A, P302288A, P400651A, P604041, P804525 och PX11114 samt utlåtande P705019 från SP Sveriges Teknisk Forskningsinstitut. Rapporter brandgastäthet nr. P604286, P700597 och P700598 samt utlåtande P705659 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktinformation för dörr typ T34/O34 daterad 2018-12-11.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T34/O34" daterad 2018-11-12.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-01-28, med projektnummer 4P00490.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-10.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson