

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0253/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ Daloc T60/Orresta O60


Innehavare	Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19, E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se, Organisationsnr: 556239-8239		
Produkt	Dörr typ T60 och O60, enkel-/pardörr av trä, max storlek B×H 1100/2100×2100 mm, EI 60, S _a /S _m . Dörren tillverkas med varierande kant- och tröskelutförande.		
Avsedd användning	Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.		
Handelsnamn	Daloc T60/O60		
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 60 5:22 Brandgastäthet klass S _a /S _m enligt SS-EN 13501-2:2003 5:22		
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för trädörrar, DALOC TRÄ, daterad 1012 Monteringsanvisning för trädörrar, ORRESTA DÖRR, daterad 1101 Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09, DALOC MK 0102, daterad 1104		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 med diarienummer 210-96-0754 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc AB, Töreboda
Orresta Dörr AB, Västerås
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:
- | | |
|---|--|
| Innehavare/tillverkningsställe | t. ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | T60 alt. O60 |
| Typgodkännandets nummer | 0253/01 |
| Egenskaper | t. ex. EI 60, S_m |
| Löpande tillverkningsnummer | nr |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport nr P601220, P102815A, P100019A, 97R12980, P604286, P700597, P700598 och P704628 samt utlåtande P705659 och P705019 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Dörr typ T60/O60" daterad 2011-06-22.
- Kommentarer Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.
- Vid enbart brandteknisk klass får dörren monteras i stålkarm. Dörr med blyinlägg är inte godkänd i klass S_a/S_m.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-02-26 och projektnummer P901622.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-06-21.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson