




Glasade stålpartier

Stilrena och säkra rumslösningar



Säkra dörrar

DALOC

Glas och stål i perfekt harmoni

Glaset har fascinerat människan i tusentals år. Kanske för att det skapar en känsla av rymd. Kanske för att det släpper igenom ljuset och tillåter kontakt på samma gång som det omsluter och stänger ute.

Dalocs glaspartier är det perfekta hjälpmedlet när du vill skapa individuella och spännande rumslösningar eller tillföra intressanta detaljer i en miljö. Partierna kan forma ljusa trivsamma rum i rummet eller dela av olika verksamheter på en arbetsplats utan att dessa förlorar kontakten med varandra.

Vår mer än 70-åriga erfarenhet av dörrtillverkning med inriktning säkerhet, brandskydd och ljudisolering ligger till grund för vidareutvecklingen av stålpartierna.

Partierna är uppbyggda av slanka stålprofiler. De är utformade för att klara höga belastningar och krav på brand- och inbrottskydd. Glasen anpassas till kravbilderna för partierna så att optimalt resultat nås vad gäller kostnad och skyddsnivå.





Våra specialister är alltid uppdaterade på aktuella regler och kan guida dig till rätt glasparti. En diskussion med oss kan många gånger resultera i en unik lösning för det aktuella projektet. Utnyttja vår kompetens för bästa effekt och största kostnadseffektivitet. Ju tidigare, desto bättre.



ANVÄNDNING

In- och utvändiga glaspartier och dörrar för tex institutioner, sjukhus, idrottsanläggningar och skolor. Partierna finns även i utförande som entré till flerbostadshus, kontor, butiker m.m.

KLASSNING

	Upp till EI 120
	S _a , S _m
	Upp till SS-EN 1627 RC3
	Upp till SS-EN 1522 FB7NS

Brand- och inbrottskydd går att kombinera.

KONSTRUKTION

Glaspartierna består av glas monterade i ramar av rullformade profiler i kolstål eller i rostfritt stål. De levereras i klassade utföranden för inom- eller utomhusbruk. I vissa fall är klassning inte möjlig då tex val av låssystem avviker från godkänt utförande.

Partierna förses med olika typer av glas, fyllningar och beslagning beroende på aktuella krav och behov. Systemets flexibilitet gör att partierna helt kan utformas enligt specifika önskemål med exempelvis bågar, över- och sido ljus i rundade utföranden. Glas- och stålpartier för utomhusbruk levereras med isolerglas och utförande med bruten köldbrygga som ger

U-värde på ca 2 W/m²K. För utomhusbruk rekommenderas rostfria profiler.

MÅLNING OCH YTSKICK

Partierna våtlackeras, i valfria kulörer enligt RAL eller NCS, som standard för inomhusbruk i korrosiviteitsklass C1 enligt ENISO 12944-2. De kan på begäran målas i korrosiviteitsklass C3. Rostfria partier levereras borstade eller målade.

TRÖSKLAR

Dörrarna förses med tröskel i rostfritt utförande utifrån objektets krav. (Se tröskelexempel)

BESLAGNING

Dörrpartierna förses med godkända modul- eller smalprofilålls för gällande klassning och funktion. Behören levereras som standard monterade från fabrik. Vissa behör som tex dörrstängare levereras separat för montage efter installationen för att minska risken för transport- och hanteringskador. Dörrpartierna kan förses med dörrautomatik eller annan omfattande beslagning för ställda krav på funktion och med bibehållen klassning.

LJUD

Stålpartiets ljudisolering är en funktion av bla valt glas, profiltyp och design. Vid exempelvis 35 dB glas och 20 procent stål blir dämpningen 35 dB.


LUFT- OCH REGNTÄTHET

Vid fasadpartier används allt som oftast profilsystem SP56500. Detta är testat enl SP rapport P705559.


Lufttäthet upp till klass 4 enligt SS-EN 12210.

Regntäthet upp till klass 3A resp 6B enligt SS-EN 12208.


Säkerhet mot vindlast upp till klass 3 enligt SS-EN 12211.




Utförande – exempel



Trösklar



Vägginfästning





Nærum Amtsgymnasium, København.



Välkommen till Daloc

Daloc-koncernen består av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av dörrar i stål samt trä.

Vi är en väletablerad och topmodern industrikoncern med anor från tidigt 1940-tal. Under moderbolaget Daloc Futura AB ligger Daloc AB, Daloc Trädörrar AB, Orresta Dörr AB och Secor AB som är franchisegivare till Secorkedjan.

Secorkedjan är Dalocs svenska sälj- och montageorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus. Tillverkningen sker i Sverige i våra moderna fabriker. Dörrarna säljs via våra återförsäljare och egna försäljningskontor i Norden och etablerade kanaler i övriga Europa.

För ytterligare information
gå gärna in på vår hemsida www.daloc.se.

EN FRÅGA OM KLASS

Alla dörrar och portar från Daloc provas, certifieras och tillverkas i Sverige. De är klassningsskyttade, typgodkända och uppfyller lagar, regler och gällande standarder.