

Dörr typ S10

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ S10, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan tröskel, glas och tittöga, max. storlek enkeldörr BxH 1190x2393 mm, min. storlek enkeldörr BxH 440x443mm, max. storlek pardörr BxH 2390x2393 mm och min. storlek pardörr BxH 1195x1795 mm. Brandteknisk klass EI₂ 15/EW 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S10

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI₂ 15/EW 60* enligt SS-EN 13501-2

5:231 och 5:2311, första stycket

* Dörren uppfyller även klass EI₂ 20/EW 60 enligt SS-EN 13501-2.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31 och 34-39, DALOC MK 2131 daterad 2106

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

Typgodkännande C900048 | 2025-03-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1300365

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Daloc AB
Daloc AB, Töreboda
S10
nr/datum
C900048

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 5P06598-4rev2 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-24.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-03-26.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric