

HANDLEIDING

Hoe gaat het vervangen van een woningtoegangs- deur in zijn werk? Waar begin je?

DALOC
Veilige deuren.



Gefeliciteerd!

U overweegt om Daloc-veiligheidsdeuren van Zweeds fabricaat aan te schaffen. Daloc-deuren beschermen tegen brand, inbraak en lawaai. Of het nu om een enkele of om een groot aantal deuren gaat, het vervangen van een deur is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Als u alles maar in de juiste volgorde doet.

Om het vervangen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we deze handleiding met 9 belangrijke punten voor u opgesteld. Natuurlijk begeleiden wij u bij het hele proces.



1

Keuze van deur.


U stapt om meerdere redenen over op een veiligheidsdeur. Een belangrijk argument is de inbraakbeveiliging. In Nederland gelden voor nieuwbouw wettelijke vereisten voor een inbraakbeveiliging van klasse SKG2. Deze deuren zijn echter met een koevoet in een paar seconden open te breken. Voor een betere beveiliging adviseren wij een deur van klasse SKG3. De deur is ook een essentiële investering om te voorkomen dat de brand zich verspreidt en giftige brandgassen weglekken naar de appartementen. Vergeet daarnaast de geluidsisolatie niet, die lawaai en andere storende geluiden buiten houdt. Controleer als u meerdere deurleveranciers vergelijkt of de deur als set door een onafhankelijke instantie is getest en gecertificeerd.

Als u uw veiligheidsdeur bij Daloc koopt, kunt u zich veilig voelen. Al onze deuren zijn getest en gecertificeerd en voldoen met een typegoedkeuring aan alle toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.


CONTROLEER OF:




De deur is getest en gecertificeerd tegen inbraak in klasse SKG3.



De deur is getest en gecertificeerd om een brand gedurende 30 minuten tegen te houden.



De deur een classificatie voor brandgasdichtheid heeft.



De deur is getest op geluidsisolatie.

2

Kleur en opties.


Als u eenmaal een deurleverancier hebt gekozen, dan is de volgende stap het kiezen van het uiterlijk en de opties voor uw deur. Daloc biedt u een breed scala van kleuren, patronen en oppervlakken. Wilt u een deur met een houtpatroon of een gespoten deur? Moet hij een spionoog of deurdranger hebben?



De verschillende opties stellen u in staat om uw oude interieur een nieuwe look te geven met moderne veiligheidsdeuren. Of, als u dat liever hebt, iets nieuws te maken en uw trappenhuis te vernieuwen. De gelamineerde oppervlakken bieden u bovendien nog een extra voordeel. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een witte deur aan de binnenzijde van het appartement en een hout- of andere kleur aan de kant van de deur die naar het trappenhuis is gericht. Bekijk ons volledige assortiment en alle opties op daloc.nl.



3 Moeten we sloten veranderen?



Het slot is de vergrendeling aan de zijkant van de deur en waar u de sleutel insteekt is de cilinder. De cilinder is inbegrepen in alle veiligheidsdeuren van Daloc. Afhankelijk van de lengte en de classificatie van uw huidige cilinder is deze mogelijk over te zetten.

Meestal worden nieuwe cilinders toegepast. Om ervoor te zorgen dat u met dezelfde sleutel ook andere deuren, zoals de centrale toegangsdeuren, kunt openen, leveren we in een project vaak ook voor deze deuren nieuwe gelijksluitende cilinders.

4 Hoe gaan we om met sleutels?

Indien de cilinders over gezet kunnen worden behouden de bewoners dezelfde sleutels. Meestal worden de cilinders vervangen voor nieuwe en dragen we de nieuwe sleutels bij de oplevering over aan de bewoner.



5

Raming en prijs.

Op basis van uw opties ontvangt u een offerte voor het hele project. De offerte vermeldt niet alleen de deur zelf, maar ook de montage van de deur, het verwijderen van de oude deuren en de overige voorwaarden.


Wanneer u offertes van meerdere leveranciers vergelijkt, let dan goed op dat ze allemaal dezelfde specificaties en montage-uitvoering hanteren. Kijk ook naar garanties, betalingsvoorwaarden, disclaimers, uitzonderingen en andere zaken die kunnen verschillen. En last but not least: verzamel referenties alvorens de definitieve beslissing te nemen.

6

Hoe informeren we de bewoners?



We adviseren om ca. 3 maanden van te voren informatie te verstrekken over de aankomende werkzaamheden. Vervolgens worden de betrokken bewoners geïnformeerd vlak voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden. Voor de praktische gang van zaken en de concrete afspraak neemt het montagebedrijf contact op met de bewoners.






7 Wie plaatst de deur?

De installatie is een belangrijk aspect bij het vervangen van een deur. Een onjuist geplaatste deur biedt niet dezelfde veiligheid, functies, duurzaamheid en hetzelfde comfort. Daarom is het belangrijk dat de deur correct wordt gemonteerd.

Daloc werkt samen met ervaren en opgeleide deurinstallateurs, die ervoor zorgen dat de deur precies doet wat we beloven. Bovendien gaan wij zorgvuldig te werk bij het verwijderen van de oude deur om schade te voorkomen.





Moeten we zowel deur als kozijn vervangen?

Ja, dat is nodig om de veiligheid en prestaties in de loop van de tijd te kunnen garanderen! Veel deurleveranciers vervangen enkel het deurblad en laten het oude kozijn zitten. Dat biedt niet dezelfde zekerheid. Als er alleen een nieuw deurblad in het oude kozijn gemonteerd wordt, geldt er veelal geen brandcertificaat op het geheel. U bent volgens het bouwbesluit bij het vervangen van deuren verplicht deze aan te passen naar gecertificeerde brandwerende deuren. Wil de deur aan alle eisen voldoen, dan moet het kozijn worden vervangen en moet het nieuwe rechtstreeks in de muur worden geschroefd.

9

Hoe lang duurt de daadwerkelijke montage?

Een reguliere installatie duurt ongeveer 3 uur. De bewoner kan thuis blijven. De installateur ruimt naderhand op en laat alles schoon en netjes achter. Wanneer de installatie gereed is, wordt kort met de bewoner doorgenomen hoe de deur werkt.





Beleef een wereld van veilige deuren.

Met een in Zweden gemaakte veiligheidsdeur van Daloc kunt u zich veilig voelen. Deze beschermt tegen brandgas en is ten minste 30 minuten bestand tegen brand. Maakt het een inbreker vrijwel onmogelijk om binnen te komen. En creëert een rustig huis, omdat hij lawaai en geluiden vanuit het trappenhuis buitensluit. Misschien is het niet zo verwonderlijk dat wij de toonaangevende fabrikant in Scandinavië van veilige deuren zijn.

DALOC
Veilige deuren.